




PAVIMENTO NATURAL

FIBRANO





El certificado Ángel Azul (Blauer Engel) es una certificación alemana para productos y servicios respetuosos con el medio ambiente. Es una de las etiquetas con mayor prestigio a nivel mundial. Los productos identificados con este logotipo, representan unos criterios de reducción de impacto ambiental en su fabricación, las posibilidades de reciclado, embalaje, uso, seguridad y consumo de energía.

A certificação Blue Angel (Blauer Engel) é uma certificação alemã para produtos e serviços amigos do ambiente. É uma das marcas mais prestigiadas do mundo. Os produtos identificados com este logótipo representam critérios de redução do impacto ambiental no seu fabrico, possibilidades de reciclagem, embalagem, utilização, segurança e consumo energético.



FloorScore es el estándar de certificación de calidad del aire interior (IAQ) más reconocido para materiales de pisos de superficies duras, adhesivos y capas subyacentes. La mayoría de nosotros pasamos tanto como 90% de nuestras vidas en interiores, elegir pisos certificados por FloorScore significa que está eligiendo un estilo de vida saludable para su familia.

O FloorScore é o padrão de certificação de qualidade do ar interior (QAI) mais reconhecido para materiais de pavimentos de superfície dura, adesivos e contrapisos. A maioria de nós passa até 90% da sua vida em ambientes fechados. Escolher pavimentos certificados pela FloorScore significa que está a escolher um estilo de vida saudável para a sua família.



Declaración Ambiental de Producto (EPD) es un documento que comunica el impacto ambiental de un material durante su ciclo de vida, desde el proceso de extracción de materia prima, transporte a la planta de fabricación y proceso de manufactura del producto. FIBRANO tiene un impacto ambiental CO₂ de **4,8 Kg negativos** mientras en un producto SPC el impacto es entre 17 / 20 Kg positivos.

*Declaração Ambiental de Produto (EPD) é um documento que comunica o impacto ambiental de um material durante o seu ciclo de vida, desde o processo de extração de matérias-primas, transporte até à fábrica e o processo de fabrico do produto. O FIBRANO tem um impacto ambiental de CO₂ de **4,8 Kg negativos** enquanto num produto SPC o impacto situa-se entre os 17/20 Kg positivos.*



Todos nuestros pavimentos están fabricados 100% libres de ftalatos, incluyendo el contenido reciclado.

Todos os nossos pavimentos são 100% isentos de ftalatos, incluindo conteúdo reciclado.



Producto fabricado 100% a partir de materiales naturales, FIBRANO es la alternativa natural, con núcleo HDF o HYDROWOOD y capa superior con impresión digital y barniz protector de alta resistencia con partículas de corindón.

Produto fabricado com materiais 100% naturais, o FIBRANO é a alternativa natural, com miolo e camada superior em HDF ou HYDROWOOD com impressão digital e verniz protetor de alta resistência com partículas de corindon.



Nuestro innovador proceso 2nd Life abre nuevas posibilidades en el campo de la sostenibilidad y el reciclaje, dando una segunda vida a nuestros pavimentos, ahorrando recursos de producción y reduciendo así aun mas el impacto medioambiental.

O nosso inovador processo 2nd Life abre novas possibilidades no campo da sustentabilidade e da reciclagem, dando uma segunda vida aos nossos pavimentos, poupando recursos de produção e, assim, reduzindo ainda mais o impacto ambiental.



El pavimento vinílico hidrófugo es el suelo más resistente a los impactos y a la humedad, un producto muy versátil y de gran duración que es apto para todo tipo de usos: proyectos de interior, como baños, cocinas, instalaciones comerciales u hoteles.

O pavimento vinílico repelente de água é o pavimento mais resistente a impactos e humidade, um produto altamente versátil e duradouro, adequado para todos os tipos de utilização: projetos de interiores, como casas de banho, cozinhas, instalações comerciais ou hotéis.



Certifica que nuestros productos para suelos han cumplido con los requisitos del Reglamento para la comercialización de productos de construcción R305/2011 y las normas europeas armonizadas EN 14041 en términos de seguridad, protección del medio ambiente, salud y protección de los consumidores.

Certifica que os nossos produtos de pavimentos cumprem os requisitos do Regulamento para a comercialização de produtos de construção R305/2011 e as normas europeias harmonizadas EN 14041 em matéria de segurança, proteção ambiental, saúde e proteção do consumidor.



La etiqueta ambiental francesa, Émissions dans l'air intérieur® (Emisiones en el aire interior), clasifica los materiales de construcción y productos de mobiliario y decoración en una escala que establece unos valores límite de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, más conocidos como COV, en base a las normas ISO 16000.

O selo ambiental francês, Émissions dans l'air intérieur® (Emissões no ar interior), classifica os materiais de construção e os produtos de mobiliário e decoração numa escala que estabelece valores-limite para as emissões de compostos orgânicos voláteis, mais conhecidos por COV, com base nas normas ISO 16000.



Todos nuestros pavimentos están fabricados en Suiza con una producción totalmente autosuficiente de energía y cadenas de suministro flexibles de cercanía, ofreciendo productos de altísima calidad y continua innovación.

Todos os nossos pavimentos são fabricados na Suíça com uma produção de energia totalmente autossuficiente e cadeias de fornecimento locais flexíveis, oferecendo produtos da mais alta qualidade e inovação contínua.





Ref. 201944 Navarra Natural

Fibrano Versalles & Marquetería 12 DISEÑOS

Características e instalación	06
Pieza de arraqué para Versalles & marquetería	07
Versalles	08
Marquetería	22

Fibrano Chevron Punta Hungría 6 DISEÑOS

Chevron Punta Hungría	36
-----------------------	----

Fibrano Wood 18 DISEÑOS

Wood Cenefa	54
Wood Longus	56

Fibrano Stone 6 DISEÑOS

Stone	60
-------	----

Accesorios

Accesorios y complementos	64
---------------------------	----

Fichas técnicas

Fichas técnicas	66
-----------------	----

PRODUCCIÓN EN EL CORAZÓN DE EUROPA
PRODUÇÃO NO CORAÇÃO DA EUROPA



Producción en Europa
Produção na Europa



Círculo de transporte corto de gran valor
Círculo de transporte de curta distância de alto valor



En continua innovación
Em inovação contínua



Concienciados con el medio ambiente
Consciente do ambiente



Producción autosuficiente de energía
Produção de energia autossuficiente



VERSALLES & MARQUETERÍA

Características
Características

Cada pieza doble tiene una medida de 1220 x 610 mm, aportando una alta estabilidad dimensional gracias a su instalación en cruz con sistema clic de alta resistencia.

Todos nuestros productos FIBRANO se fabrican en soporte HDF (24h Resistente al agua) o HYDROWOOD (100% Hidrófugo), sin uso de plastificantes, obteniendo así un producto 100% natural desarrollado con materiales renovables como madera, corcho, fibras y caucho natural. (Certificación EPD).

Además, sus 9 mm de espesor y protección Hot Coating (Barniz de alta resistencia) aportan al producto la clasificación Clase al uso 33 (Apto para uso comercial).

Cada peça dupla mede 1220 x 610 mm, proporcionando uma elevada estabilidade dimensional graças à sua instalação cruzada com sistema de clique de alta resistência.

Todos os nossos produtos FIBRANO são fabricados em suporte HDF (resistente à água 24h) ou HYDROWOOD (100% hidrorrepelente), sem utilização de plastificantes, obtendo assim um produto 100% natural desenvolvido com materiais renováveis como madeira, cortiça, fibras e borracha natural. (Certificação EPD).

Além disso, a sua espessura de 9 mm e a proteção Hot Coating (verniz de alta resistência) conferem ao produto a classificação Classe 33 (Adequado para uso comercial).



DIMENSIONES



610 mm

HOTCOATING PLUS

Ahora para todos nuestros pavimentos FIBRANO existe la posibilidad de añadir una nueva capa HOTCOATING PLUS, con la que conseguiremos elevar al máximo la resistencia en superficie del producto a una clasificación **AC6 / CLASE 34**, concebida para su utilización en zonas de transito extremo.

*Agora, para todos os nossos pavimentos FIBRANO, existe a possibilidade de adicionar uma nova camada HOTCOATING PLUS, com a qual poderemos aumentar a resistência superficial do produto para uma classificação **AC6 / CLASSE 34**, concebida para utilização em áreas de tráfego extremo.*

Todos los diseños se componen de 6 piezas dobles diferentes, evitando así la percepción de repetición de pieza una vez instalado el suelo.

Todos os designs são compostos por 6 peças duplas diferentes, evitando assim a percepção de peças repetidas após a instalação do pavimento.



NAVARRA 1/2 NAVARRA 3/4 NAVARRA 5/6 NAVARRA 7/8 NAVARRA 9/10 NAVARRA 11/12

VERSALLES & MARQUETERÍA

Instalación
Instalação



PIEZA DE INICIACIÓN PARA VERSALLES Y MARQUETERÍA

Para todos nuestros pavimentos VERSALLES & MARQUETERÍA disponemos de una pieza de iniciación de 610 x 610 mm para instalar en las zonas perimetrales en las cuales se necesite tener conexión click con otros pavimentos compatibles Fibrano y Woven click!

Esta pieza ha sido desarrollada como solución para facilitar su instalación y mantener la estabilidad dimensional del producto.

Para todos os nossos pavimentos VERSALLES & MARQUETERIA, temos uma peça inicial de 610 x 610 mm para instalar nas áreas do perímetro onde é necessária uma ligação de clique com outros pavimentos de clique Fibrano e Woven compatíveis!

Esta peça foi desenvolvida como uma solução para facilitar a instalação e manter a estabilidade dimensional do produto.



610 mm

MODO DE INSTALACIÓN

PATRÓN DE INSTALACIÓN A MEDIA PIEZA
PADRÃO DE INSTALAÇÃO DA PEÇA MÉDIA





Versalles

El pavimento Versailles destaca por su estilo ornamental, reflejando la magnificencia y el lujo propio de palacios de los siglos XVII y XVIII

Un pavimento con un diseño entrelazado de madera que proporciona al suelo un efecto visual elegante y complejo, típico del barroco.

O Pavimento de Versailles destaca-se pelo seu estilo ornamental, reflectindo a imponência e o luxo dos palácios dos séculos XVII e XVIII.

Pavimento com desenho em madeira entrelaçada que confere ao pavimento um efeito visual elegante e complexo, típico do barroco.





Ref. 201952 Navarra Light



Navarra Natural

Ref. 201944

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm

SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	PRODUCTO NATURAL	30x20m = 600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



Ref. 201952 Navarra Light



Navarra Light

Ref. 201952

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm

SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	PRODUCTO NATURAL	30x20m = 600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



Ref. 201951 Navarra Creme



Navarra Creme

Ref. 201951

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm

SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	PRODUCTO NATURAL	30x20m = 600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



Ref. 201950 Navarra Ocher



Navarra Ocher

Ref. 201950

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm

SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	PRODUCTO NATURAL	30x20m = 600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



Ref. 201948 Navarra Dark



Navarra Dark

Ref. 201948

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm

SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	PRODUCTO NATURAL	30x20m = 600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



Ref. 201949 Navarra Darkgrey



Navarra Darkgrey

Ref. 201949

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm

SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	PRODUCTO NATURAL	30x20m = 600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



Marqueteria

Nuestros diseños MARQUETERÍA están basados en suelos reales de castillos y palacios señoriales de la edad moderna en Europa.

Diseños inspirados en paneles de madera dispuestos con patrones geométricos intrincados, aportando el lujo y sofisticación de la época.

Os nossos designs de MARQUETERÍA são baseados em pavimentos reais de castelos e palácios imponentes da era moderna na Europa.

Designs inspirados em painéis de madeira dispostos em padrões geométricos intrincados, trazendo o luxo e a sofisticação da época.



MARQUETERÍA

Elegancia y distinción
Elegância e distinção



Ref. 201935 Sanssouci Scandic

MARQUETERÍA

Elegancia y distinción
Elegância e distinção



Sanssouci Scandic
Ref. 201935

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	 PRODUCTO NATURAL	30x20m=600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



Ref. 201936 Sanssouci Artic



Sanssouci Artic
Ref. 201936

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	PRODUCTO NATURAL	30x20m = 600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

MARQUETERÍA

Elegancia y distinción
Elegância e distinção



Ref. 201937 Estella

MARQUETERÍA

Elegancia y distinción
Elegância e distinção



Estella
Ref. 201937

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	 PRODUCTO NATURAL	30x20m=600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

MARQUETERÍA

Elegancia y distinción
Elegância e distinção



Ref. 201939 Chantilly

MARQUETERÍA

Elegancia y distinción
Elegância e distinção



Chantilly
Ref. 201939

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	 PRODUCTO NATURAL	30x20m = 600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

MARQUETERÍA

Elegancia y distinción
Elegância e distinção



Ref. 201943 Castillo

MARQUETERÍA

Elegancia y distinción
Elegância e distinção



Castillo
Ref. 201943

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	 PRODUCTO NATURAL	30x20m=600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

MARQUETERÍA


Elegancia y distinción
Elegância e distinção



Ref. 201946 Antigua Colonial

MARQUETERÍA

Elegancia y distinción
Elegância e distinção



Antigua Colonia
Ref. 201946

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	 PRODUCTO NATURAL	30x20m=600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



Chevron

PUNTA HUNGRÍA

El pavimento Punta Hungría es sinónimo de elegancia atemporal. Su diseño en forma de “V” crea un patrón más sofisticado que los pavimentos en espiga, aportando dinamismo y estilo a cualquier espacio.

Ideal para quienes buscan un acabado exclusivo, este pavimento combina lujo y calidez, siendo perfecto para interiores que requieren un toque de distinción.

O pavimento Punta Hungria é sinónimo de elegância intemporal. O seu design em forma de “V” cria um padrão mais sofisticado do que o pavimento espinha de peixe, proporcionando dinamismo e estilo a qualquer espaço.

Ideal para quem procura um acabamento exclusivo, este pavimento alia luxo e aconchego, sendo perfeito para interiores que exijam um toque de distinção.



CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Características
Características

Cada pieza tiene una medida de 1815 x 305 mm con instalación en clic y alta estabilidad dimensional. Sus 9 mm de espesor y protección Hot Coating (Barniz de alta resistencia) aportan al producto la clasificación Clase 33 (Apto para uso comercial).

Un producto Fibrano fabricado sin uso de plastificantes y con base HDF (24h Resistente al agua) o HYDROWOOD (100% Hidrófugo).

Cada peça mede 1815 x 305 mm com instalação por clique e elevada estabilidade dimensional. A sua espessura de 9 mm e a proteção Hot Coating (Verniz de alta resistência) conferem ao produto uma classificação de Classe 33 (Adequado para uso comercial).

Produto Fibrano fabricado sem utilização de plastificantes e com base HDF (à prova de água 24h) ou HYDROWOOD (100% Hidrofóbico).






HOTCOATING PLUS

Ahora para todos nuestros pavimentos FIBRANO existe la posibilidad de añadir una nueva capa HOTCOATING PLUS, con la que conseguiremos elevar al máximo la resistencia en superficie del producto a una clasificación **AC6 / CLASE 34**, concebida para su utilización en zonas de tránsito extremo.

*Agora, para todos os nossos pavimentos FIBRANO, existe a possibilidade de adicionar uma nova camada HOTCOATING PLUS, com a qual poderemos aumentar a resistência superficial do produto para uma classificação **AC6 / CLASSE 34**, concebida para utilização em áreas de tráfego extremo.*

DIMENSIONES



Todos los diseños se componen de 10 piezas diferentes (5 derecha + 5 izquierda), evitando el efecto repetición.
Todos os designs são compostos por 10 peças diferentes (5 direitas + 5 esquerdas), evitando o efeito de repetição.



CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Instalación
Instalação



PATRÓN DE INSTALACIÓN OBLIGATORIO A 1/3 DE LA PIEZA
PADRÃO DE INSTALAÇÃO OBRIGATÓRIO EM 1/3 DA PEÇA

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Ref. 201945 Granada Natural

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Granada Natural
Ref. 201945

DIMENSIONES: 1815 x 305 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	 PRODUCTO NATURAL	30x20m=600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Ref. 201956 Granada Light

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Granada Light
Ref. 201956

DIMENSIONES: 1815 x 305 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	 PRODUCTO NATURAL	30x20m=600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Ref. 201955 Granada Creme

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Granada Creme
Ref. 201955

DIMENSIONES: 1815 x 305 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	 PRODUCTO NATURAL	30x20m=600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Ref. 201954 Granada Ocher

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Granada Ocher
Ref. 201954

DIMENSIONES: 1815 x 305 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	 PRODUCTO NATURAL	30x20m=600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Ref. 201957 Granada Dark

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Granada Dark
Ref. 201957

DIMENSIONES: 1815 x 305 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	 PRODUCTO NATURAL	30x20m=600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Ref. 201953 Granada Darkgrey

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Granada Darkgrey
Ref. 201953

DIMENSIONES: 1815 x 305 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	 PRODUCTO NATURAL	30x20m=600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



Wood

Nuestra gama FIBRANO LONGUS es nuestro producto mas avanzado, ofreciendo un producto 100% natural de gran resistencia con una dimension de lama de 1815 x 200 mm, aportando a la estancia un acabado premium. Además, gracias a la tecnología "Digital print" ofrecemos una alta variedad de gama, adaptándonos así a la necesidad de cualquier tipo de proyecto.

A nossa gama FIBRANO LONGUS é o nosso produto mais avançado, oferecendo um produto 100% natural de alta resistência com dimensões de lâmina de 1815 x 200 mm, conferindo ao ambiente um acabamento premium. Além disso, graças à tecnologia de "Impressão Digital" oferecemos uma grande variedade de produtos, adaptando-nos assim às necessidades de qualquer tipo de projeto.



WOOD CENEFA

Un suelo en pieza larga para exigencias extremas
Um piso longo para exigências extremas



FIBRANO es un suelo altamente sostenible, fabricado a partir del reciclado de materiales naturales y sin el uso de ningún tipo de plastificante.

Además de nuestra amplia colección de laminas en acabado madera, como novedad, y desarrollado principalmente para su utilización como complemento del resto de los productos FIBRANO, hemos desarrollado 6 diseños en madera y 6 diseños pétreos, perfectos para combinar con cualquiera de nuestras referencias Versailles, Marquetería y Chevron Punta Hungria. Ya sea en colocación como cenefa decorativa con FIBRANO VERSALLES, como en zona de tránsito a habitaciones de hotel en pasillos (Evitando así perfiles metálicos en puertas)

O FIBRANO é um pavimento altamente sustentável, fabricado a partir da reciclagem de materiais naturais e sem utilização de qualquer tipo de plastificante.

Para além da nossa extensa coleção de lâminas com acabamento em madeira, como novidade, e desenvolvidas principalmente para serem utilizadas como complemento aos restantes produtos FIBRANO, desenvolvemos 6 desenhos em madeira e 6 desenhos em pedra, perfeitos para combinar com qualquer uma das nossas referências Versailles, Marqueteria e Chevron Punta Hungria. Quer seja colocado como borda decorativa com FIBRANO VERSALLES, quer na zona de passagem para quartos de hotel em corredores (evitando assim perfis metálicos nas portas)



SOportes
HDF - HYDROWOOD



9mm
ESPESOR

17dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase33
RESISTENCIA
ABRASIÓN**

SISTEMA CLICK

100%
RESISTENTE
AL AGUA*

PRODUCTO
NATURAL

30x20m=600m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL*

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

WOOD CENEFA

Instalación
Instalação



LONGUS CENEFA EN COMBINACIÓN CON PUNTA HUNGRIA
LONGUS VENEFA EM COMBINAÇÃO COM CHEVRON

SIN PERFILES METÁLICOS
SEM PERFIS METÁLICOS

FIBRANO LONGUS VERSALLES



LONGUS CENEFA EN COMBINACIÓN CON VERSALLES
LONGUS VENEFA EM COMBINAÇÃO COM VERSAILLES

SIN PERFILES METÁLICOS
SEM PERFIS METÁLICOS

FIBRANO LONGUS PUNTA HUNGRIA



WOOD LONGUS

Un suelo en pieza larga para exigencias extremas

Um piso longo para exigências extremas



Ref. 201606 Oak Sevilla

WOOD LONGUS

Un suelo en pieza larga para exigencias extremas

Um piso longo para exigências extremas



FIBRANO LONGUS destaca por sus impresionantes laminas de 1815 mm de largo, que brindan una apariencia más continua y elegante en cualquier espacio. Esta medida, combinada con su resistencia a la humedad y fácil instalación, lo hace ideal en cualquier área.

FIBRANO LONGUS destaca-se pelas suas impressionantes lâminas de 1815 mm de comprimento, que proporcionam uma aparência mais contínua e elegante em qualquer espaço. Esta medida, aliada à sua resistência à humidade e fácil instalação, torna-o ideal em qualquer ambiente.

SOportes
HDF - HYDROWOOD



9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN**	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	PRODUCTO NATURAL	30x20m=600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

WOOD LONGUS

Un suelo en pieza larga para exigencias extremas

Um piso longo para exigências extremas



Ref. 201638 Cortina Oak Alabaster

WOOD LONGUS

Un suelo en pieza larga para exigencias extremas

Um piso longo para exigências extremas



FIBRANO LONGUS destaca por sus impresionantes laminas de 1815 mm de largo, que brindan una apariencia más continua y elegante en cualquier espacio. Esta medida, combinada con su resistencia a la humedad y fácil instalación, lo hace ideal en cualquier área.

FIBRANO LONGUS destaca-se pelas suas impressionantes lâminas de 1815 mm de comprimento, que proporcionam uma aparência mais contínua e elegante em qualquer espaço. Esta medida, aliada à sua resistência à humidade e fácil instalação, torna-o ideal em qualquer ambiente.

SOportes
HDF - HYDROWOOD



200 mm

1815 mm

CORTINA OAK ALABASTER Ref. 201638

OAK VILLA GOLD Ref. 201541

MIRABELL OAK RAW WOOD Ref. 201630

KAYA OAK MEADOW Ref. 201627

KAYA OAK LIGHT Ref. 201642

NORTHERN OAK SILVER Ref. 201551

9mm
ESPESOR

17 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
RESISTENCIA
ABRASIÓN**

SISTEMA CLICK

100%
RESISTENTE
AL AGUA*

PRODUCTO
NATURAL

30x20m=600m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL*

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



Stone

El pavimento FIBRANO STONE con su acabado en pétreo y pieza de grandes dimensiones (1220 x 610 mm) es una solución estética y de alta resistencia para espacios arquitectónicos que buscan el equilibrio entre naturaleza y modernidad. Su formato de gran tamaño minimiza juntas, creando superficies continuas y sofisticadas, mientras que su acabado en piedra aportan textura y carácter orgánico a la estancia.

O pavimento FIBRANO STONE com o seu acabamento em pedra e peça de grandes dimensões (1220 x 610 mm) é uma solução estética e altamente resistente para espaços arquitetónicos que procuram o equilíbrio entre a natureza e a modernidade. O seu grande formato minimiza as juntas, criando superfícies contínuas e sofisticadas, enquanto o seu acabamento em pedra confere textura e carácter orgânico ao ambiente.



swiss made



STONE

Alta resistencia y belleza natural

Alta resistência e beleza natural



Ref. 201556 Concrete White

STONE

Alta resistencia y belleza natural

Alta resistência e beleza natural



FIBRANO STONE, un pavimento natural con acabado pétreo de grandes dimensiones que ofrece alta resistencia, estética y continuidad visual, ideal para espacios elegantes de alto tránsito.

FIBRANO STONE, um pavimento natural de grandes dimensões com acabamento em pedra que oferece elevada resistência, estética e continuidade visual, ideal para espaços elegantes e de grande tráfego.



SOPORTES
HDF - HYDROWOOD

620 mm

915 mm

SANDSTONE
Ref. 201166

CEMENT ASH
Ref. 201518

CEMENT LIGHT CERAMIC
Ref. 201327

CONCRETE URBAN
Ref. 201621

CONCRETE WHITE
Ref. 201556

STONE PEBBLE
Ref. 201627

9mm
ESPESOR

17 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
RESISTENCIA
ABRASIÓN**

SISTEMA CLICK

100%
RESISTENTE
AL AGUA*

PRODUCTO
NATURAL

30x20m=600m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL*

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



ZÓCALO RODAPÉ


Zócalos a juego con tu suelo

Los zócalos LICO se pueden adaptar exactamente al suelo, es decir, para cada pavimento LICO hay zócalos idénticos y adecuados que se corresponden con el suelo en diseño, estructura, color y material. Los rodapiés son fáciles de manejar y cuentan con el ya establecido sistema clic, que garantiza una conexión perfecta.

Rodapés para combinar con seu piso

Os rodapés LICO podem ser adaptados exactamente ao pavimento, ou seja, para cada pavimento LICO existem rodapés idênticos e adequados que correspondem ao pavimento em design, estrutura, cor e material. Os rodapés são fáceis de manusear e possuem o consagrado sistema click, que garante uma ligação perfeita.

Zócalo cónico
Rodapé cônico



Disponible en / Disponível em: **todas las líneas de productos FIBRANO / todas as linhas de produtos FIBRANO**

BARRERA DE VAPOR BARREIRA DE VAPOR

Protección para los pavimentos FIBRANO

La barrera de vapor sirve para proteger el producto de las humedades por capilaridad que provengan del subsuelo y ayuda al deslizamiento necesario debido a las dilataciones y contracciones por cambios de temperatura del pavimento, por lo que es OBLIGATORIA en la instalación de los suelos FIBRANO. Se instala en laminas solapadas y precintadas.

Proteção para pavimentos FIBRANO

A barreira de vapor serve para proteger o produto da humidade capilar proveniente do contrapiso e auxilia no deslizamento necessário devido à expansão e contração devido às alterações de temperatura do pavimento, pelo que é OBRIGATÓRIA na instalação de pavimentos FIBRANO. É instalado em chapas sobrepostas e seladas.

CANTIDAD: 1 ROLLO = 100 m²
MEDIDAS: 1 x 100 m x 0,12 mm



BAÑOS Y COCINAS BANHO E COZINHAS

Para sellado de zonas húmedas

Fondo de junta Roundex: Goma espuma de 10 mm de diámetro para el relleno de la junta de dilatación. Recomendamos acabar con el sellado de producto SIKAFLEX en el color deseado.

Para vedação de áreas húmidas

Fundo da junta Roundex: espuma de borracha de 10 mm de diâmetro para encher a junta de dilatação. Recomendamos finalizar com o selo do produto SIKAFLEX na cor pretendida.



- Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR

9mm ESPESOR	17dB REDUCCION DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASION	 SISTEMA CLICK	24h RESISTENTE AL AGUA	15x12m=180m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	10años GARANTÍA COMERCIAL	15años GARANTÍA DOMÉSTICA	1815 x 305 mm
----------------	-------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------

FIBRANO CHEVRON PUNTA HUNGRÍA HYDROWOOD
BY LICO SWISS FICHA TÉCNICA



- Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA	30x20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	1815 x 305 mm
-----------------	-----------------------------	----------------------------------	--	----------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Ref. 201945





1. Protección Hot Coating / *Proteção Hot Coating*
Opcional: Clase 34 / AC6 (HOTCOATING PLUS)
2. Impresión digital / *Impressão digital*
3. Capa natural FIBRANO / *Camada natural FIBRANO*
COMPOSICIÓN: Fibras de madera, corcho, grasas vegetales, fibras naturales y caucho natural
4. Capa de fibra retardante de humedad HDF
Placa de fibra retardador de umidade HDF
5. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / *Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR*

9mm
ESPESOR

17dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase33
RESISTENCIA
ABRASIÓN

24h
RESISTENTE
AL AGUA

15x12m = 180m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

1815 x 200 mm

915 x 620 mm

CARACTERISTICAS	TEST	FIBRANO WOOD / STONE HDF
Clasificación / <i>Classificação</i>	EN 16511	Clase 23 / 33
Dimensiones / <i>Dimensões</i>	EN 427	WOOD: 1815 x 200 mm / STONE: 1220 x 610
Espesor / <i>Grossura</i>	EN 428	9 mm
Reducción impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 17 dB
Peso / <i>Peso</i>	EN 430	7,3 kg/m²
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,15 % (15 x 12 m)
Resistencia a ruedas de silla / <i>Resistência às rodas da cadeira</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,15 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,08 m² K/W
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 7
Propiedad antideslizante / <i>Resistência à luz</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Hinchamiento después de 24 h. / <i>Inchaço após 24 h.</i>	EN 317	< 8 %
Fuerza de tracción del clic / <i>Força de tração do clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Emisiones / <i>Emissões</i>	-	En conformidad con AgBB
Resistencia a la abrasión / <i>Resistência à abrasão</i>	EN 14354 / EN 13329	AC5 / Clase 34 (Opcion HotCoating Plus AC6)
Resistencia a microarañazos / <i>Resistência a micro riscos</i>	EN 16094	MSR-B1
Desplazamiento patas muebles / <i>Mover pernas de móveis</i>	EN 424	Sin daños visibles / Nenhum dano visível
Efecto de manchas / <i>Efeito pontual</i>	EN 438-2:2016	Level 4-5
Resistencia al impacto / <i>Resistência ao impacto</i>	EN 438-2 / EN 13329	Clase 34 - 1,8 m de altura de caída / Bola grande
Resistencia al desplazamiento / <i>Resistência ao deslocamento</i>	EN 13398 2002-11	0,45 = DS



1. Protección Hot Coating / *Proteção Hot Coating*
Opcional: Clase 34 / AC6 (HOTCOATING PLUS)
2. Impresión digital / *Impressão digital*
3. Capa natural FIBRANO / *Camada natural FIBRANO*
COMPOSICIÓN: Fibras de madera, corcho, grasas vegetales, fibras naturales y caucho natural
4. Capa con núcleo hidro impermeable HYDROWOOD
Camada de núcleo hidro impermeável HYDROWOOD
5. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / *Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR*

9mm
ESPESOR

17dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase33
RESISTENCIA
ABRASIÓN

100%
RESISTENTE
AL AGUA

30x20m = 600m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

1815 x 200 mm

915 x 620 mm

CARACTERISTICAS	TEST	FIBRANO WOOD / STONE HYDROWOOD
Clasificación / <i>Classificação</i>	EN 16511	Clase 23 / 33
Dimensiones / <i>Dimensões</i>	EN 427	WOOD: 1815 x 200 mm / STONE: 1220 x 610
Espesor / <i>Grossura</i>	EN 428	9 mm
Reducción impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 17 dB
Peso / <i>Peso</i>	EN 430	8,2 kg/m²
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,05 % (30 x 20 m)
Resistencia a ruedas de silla / <i>Resistência às rodas da cadeira</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,15 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,09 m² K/W
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 7
Propiedad antideslizante / <i>Resistência à luz</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Hinchamiento después de 24 h. / <i>Inchaço após 24 h.</i>	EN 317	< 1 % (Waterproof)
Fuerza de tracción del clic / <i>Força de tração do clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Emisiones / <i>Emissões</i>	-	En conformidad con AgBB
Resistencia a la abrasión / <i>Resistência à abrasão</i>	EN 14354 / EN 13329	AC5 / Clase 34 (Opcion HotCoating Plus AC6)
Resistencia a microarañazos / <i>Resistência a micro riscos</i>	EN 16094	MSR-B1
Desplazamiento patas muebles / <i>Mover pernas de móveis</i>	EN 424	Sin daños visibles / Nenhum dano visível
Efecto de manchas / <i>Efeito pontual</i>	EN 438-2:2016	Level 4-5
Resistencia al impacto / <i>Resistência ao impacto</i>	EN 438-2 / EN 13329	Clase 34 - 1,8 m de altura de caída / Bola grande
Resistencia al desplazamiento / <i>Resistência ao deslocamento</i>	EN 13398 2002-11	0,45 = DS





Pol. Ind. Molí del Racó, Nave 2
08770 - Sant Sadurní d'Anoia - Barcelona (Espanya)
Tel.: +34 93 891 31 79
info@licoiberica.com

www.licoiberica.com