

PAVIMENTO NATURAL





KORK - Murano

CORK

Una de las maravillas de la naturaleza






El corcho procede de la corteza del alcornoque, un árbol predominantemente mediterráneo, y se extrae sin necesidad de derribar el árbol ni dañarlo de ninguna forma. El primer pelado se produce cuando el árbol tiene unos 25 años y después se puede cosechar una “corteza aislante” cada 8 o 9 años. Los alcornoques pueden vivir hasta 200 años, lo que significa que proporcionan unas veinte cáscaras.

El corcho es una materia prima cien por cien ecológica y debe sus propiedades únicas a su estructura celular de aprox. 40.000 células por cm cuadrado. Las celdas individuales contienen un gas parecido al aire. El corcho es verdaderamente una de las maravillas de la naturaleza y LICO ha desarrollado sus propios procesos de fabricación especiales para garantizar que sus productos cumplan con los exigentes estándares de calidad exigidos por los estándares de calidad suizos.

Uma das maravilhas da natureza


A cortiça provém da casca do sobreiro, árvore predominantemente mediterrânica, e é extraída sem necessidade de derrubar a árvore ou danificá-la de qualquer forma. O primeiro descascamento ocorre quando a árvore tem cerca de 25 anos e depois uma “casca isolante” pode ser colhida a cada 8 ou 9 anos. Os sobreiros podem viver até 200 anos, o que significa que fornecem cerca de vinte conchas.

A cortiça é uma matéria-prima 100% ecológica e deve as suas propriedades únicas à sua estrutura celular de aprox. 40.000 células por cm quadrado. As células individuais contêm um gás semelhante ao ar. A cortiça é verdadeiramente uma das maravilhas da natureza e a LICO desenvolveu os seus próprios processos de fabrico especiais para garantir que os seus produtos cumprem os rigorosos padrões de qualidade exigidos pelos padrões de qualidade suíços.





Options de color para LICO Cork
Los diseños se pueden colorear en los tonos disponibles.
Opções de cores para LICO Cork
Os desenhos podem ser coloridos nas tonalidades disponíveis.



Icons and labels for product features: HC ligera Clase 23 / 32, Producto Natural, 2nd life, Impacto Sonoro 18 dB, Facil mantenimiento.

HDF ca. 11,0 mm
HotCoating / HotCoating Light
Chapa de corcho
Corcho >500 kg/m³
Tablero de fibra retardante de humedad
Base de corcho

Glue Down ca. 6,0 mm
HotCoating / HotCoating Light
Chapa de corcho
Capa de soporte de corcho

Glue Down ca. 4,0 mm
HotCoating / HotCoating Light
Chapa de corcho
Capa de soporte de corcho



- Cálido al tacto
Resistente
Impacto sonoro y aislamiento acústico.
Uso de matéria-prima regenerada
Aislamiento térmico
Suave a la pisada
Apto para calefacción por suelo radiante

Dimensiones / Dimensões
915 x 305 mm
600 x 300 mm



201547 Classy Oak Honey

PRINTCORK

Una infinita variedad de diseños

Printcork es una línea de productos de suelos de corcho natural, optimizados mediante el uso de compuesto de corcho como revestimiento superior. El uso de la impresión digital abre posibilidades ilimitadas de diseño visual.

Utilizando esta tecnología de impresión especialmente desarrollada y el uso de las últimas tecnologías de recubrimiento, LICO ha logrado crear suelos originales y resistentes. También evita la decoloración cuando se expone a la luz solar directa.


Desde habitaciones infantiles hasta zonas contract: Printcork no tiene límites.

Uma variedade infinita de designs

Printcork é uma linha de pavimentos em cortiça natural, otimizada através da utilização de composto de cortiça como acabamento. O uso da impressão digital abre possibilidades ilimitadas de design visual.

Utilizando esta tecnologia de impressão especialmente desenvolvida e a utilização das mais recentes tecnologias de revestimento, a LICO conseguiu criar pavimentos originais e resistentes. Também evita o desbotamento quando exposto à luz solar direta.

Dos quartos infantis às áreas contratuais: o Printcork não tem limites.





Clase 23 / 33
Classe 23/33

Producto Natural
Produto Natural

2nd life

Impresión digital
Impressão digital

Fácil mantenimiento
Manutenção fácil

HDF ca. 10,0 bzw. ca. 11,0 mm

HotCoating
HotCoating

Impresión digital resistente a la luz
Impressão digital resistente à luz

Compuesto de corcho > 600 kg/m³
Composto de cortiça > 600 kg/m³

Tablero de fibra retardante de humedad
Painel de fibra retardador de umidade

Base de corcho
Base de cortiça

Glue Down ca. 5,0 bzw. ca. 6,0 mm

HotCoating
HotCoating

Impresión digital resistente a la luz
Impressão digital resistente à luz

Compuesto de corcho > 600 kg/m³
Composto de cortiça > 600 kg/m³

- Cálido al tacto
Quente ao toque
- Infinita variedad de diseños
Variedade infinita de designs
- Impacto sonoro y aislamiento acústico.
Impacto sonoro e isolamento acústico.
- Uso de matéria-prima regenerada
Utilização de matéria-prima regenerada
- Aislamiento térmico
Isolamento térmico
- Suave a la pisada
Pé macio
- Apto para calefacción por suelo radiante
Adequado para piso radiante

Dimensiones / Dimensões

620 x 450 mm

1235 x 305 mm

1235 x 200 mm

1815 X 200 mm

XL



LINO

Linóleo... una asombrosa simbiosis de la naturaleza

El linóleo, un suelo natural probado durante cientos de años, se ha convertido en un revestimiento de suelo muy interesante para una amplia gama de aplicaciones, gracias a las nuevas técnicas de producción. De la habitación de los niños a la oficina y de la consulta del médico a la boutique de diseño.

¿Qué es exactamente el linóleo?


El linóleo se fabrica a partir de aceite de linaza, resina de pino, piedra caliza, harina de alcornoque y colores tierra; como material soporte se utiliza yute. LICO lleva décadas transformando este resistente producto natural en un suelo con un acabado preciso y de alta calidad, conforme a la conciencia de calidad suiza.

Linóleo... uma incrível simbiose da natureza

O linóleo, um pavimento natural comprovado há centenas de anos, tornou-se um revestimento de pavimento muito interessante para uma vasta gama de aplicações, graças às novas técnicas de produção. Do quarto das crianças ao consultório e do consultório médico à boutique de design.

O que exatamente é linóleo?

O linóleo é feito de óleo de linhaça, resina de pinho, calcário, farinha de sobreiro e cores terrosas; A juta é usada como material de suporte. A LICO tem vindo a transformar este produto natural durável num pavimento de alta qualidade com acabamento preciso há décadas, em linha com a consciência de qualidade suíça.





3866

Clase 23 / 32
Classe 23/32

Producto Natural
Produto Natural

2nd life

Calefacción por suelo radiante
Aquecimento por piso radiante

Facil mantenimiento
Manutenção fácil

HDF ca. 10,0 mm

Protección de PU resistente
Proteção PU durável

Capa de linóleo
Camada de linóleo

Tablero de fibra retardante de humedad
Painel de fibra retardador de humidade

Base de corcho
Base de cortiça

Glue Down adhesivo / Glue Down adesivo ca. 4,0 mm

Protección de PU resistente
Proteção PU durável

Capa de linóleo
Camada de linóleo

Compuesto de corcho
Composto de cortiça

Rollos / Rolos ca. 2,5 mm *bajo pedido/a pedido*

Protección de PU resistente
Proteção PU durável

Capa de linóleo
Camada de linóleo

- Cálido al tacto**
Quente ao toque
- Resistente**
Durável
- Impacto sonoro y aislamiento acústico.**
Impacto sonoro e isolamento acústico.
- Uso de matéria-prima regenerada**
Utilização de matéria-prima regenerada
- Aislamiento térmico**
Isolamento térmico
- Suave a la pisada**
Pé macio

Dimensiones / Dimensões

915 x 305 mm

620 x 450 mm



LEDO

Refinado e innovador, con un hermoso diseño.

El suelo con acabado de cuero de LICO es un material de fibra de cuero hecho de cuero genuino, reciclado, sin cromo, látex natural, grasa natural y agentes curtientes naturales. De diseño elegante y extremadamente duradero gracias al sellado respetuoso con el medio ambiente, este suelo natural puede utilizarse para crear un ambiente único.

LICO ha incorporado todo su conocimiento y muchos años de experiencia en este sensual acabado de suelo para aumentar la sensación personal de elegancia, calidez y emoción de las personas.

Refinado e inovador, com um belo design.

O piso de couro com acabamento LICO é um material de fibra de couro feito de couro genuíno, reciclado, sem cromo, látex natural, graxa natural e agentes de bronzeamento naturais. Elegante no design e extremamente durável graças à vedação ecológica, este piso natural pode ser usado para criar um ambiente único.

A LICO incorporou todo o seu conhecimento e muitos anos de experiência neste acabamento sensual para pavimentos para realçar a sensação pessoal de elegância, calor e excitação das pessoas.



MICODUR - 201309 Stone Brown

MICODUR

El fenómeno natural

Micodur: el pavimento 100 por ciento natural, tan único y versátil como sus campos de aplicación. Gracias a su estructura mineral inteligente, que aporta muchas propiedades positivas, y a la superficie impresa digitalmente, crea el puente perfecto entre funcionalidad y diseño.

Y el producto en sí no sólo es bueno para el medio ambiente; Todo el ciclo de su producto, desde la producción hasta el reciclaje, también se basa en un concepto sostenible y que ahorra recursos (2nd life).

O fenômeno natural

Micodur: o pavimento 100% natural, tão único e versátil quanto os seus campos de aplicação. Graças à sua estrutura mineral inteligente, que proporciona muitas propriedades positivas, e à superfície impressa digitalmente, cria a ponte perfeita entre funcionalidade e design.

E o produto em si não é bom apenas para o meio ambiente; Todo o ciclo do seu produto, desde a produção até a reciclagem, também se baseia em um conceito sustentável e de economia de recursos.(2nd life).

201402 Marmorstein

NEW

201567 Silverstone White

NEW

201300 Stone Light

201593 Cement Creme Light

NEW

201309 Stone Brown

201298 Stone Beige

NEW

201310 Terrazzo Light Grey

201223 Stone Retro / Stone Retro

201018 Beton Terra / Concrete Terra

201312 Stone Black

201232 Beton Iron Grau / Concrete Iron Grey

201568 Silverstone

NEW

201566 Silverstone Black

NEW

201233 Beton Iron / Cement Iron

201108 Cement Graphite

NEW

201298 Stone Beige



201421 Eiche Como Weiss / Oak Como White



201407 Eiche Como Light / Oak Como Light



NEW

201550 Northern Oak Sand



201493 Eiche Dakota / Oak Dakota



NEW

201647 Eiche Timeless Hellbraun / Oak Timeless Lightbrown



NEW

201646 Eiche Timeless Grau / Oak Timeless Grey



NEW

201645 American Red Pine



NEW

201624 Eiche Savannah Ocker / Oak Savannah Ochre




NEW

201623 Savannah Eiche Dunkelgrau / Savannah Oak Darkgrey



NEW

201641 Savannah Eiche Cedar / Savannah Oak Cedar



- Duradero**
Durável
- Infinitos diseños**
Projetos infinitos
- Impacto sonoro y aislamiento acústico**
Impacto sonoro e isolamento acústico
- Uso de materia prima reciclada**
Uso de matérias-primas recicladas
- Aislamiento térmico**
Isolamento térmico
- Micro bisel**
Micro moldura
- Apto para calefacción por suelo radiante**
Adequado para piso radiante
- A2fl-s1**
A2fl-s1
- Hasta 1000 m² si juntas de dilatación**
Até 1000 m² sem juntas de dilatação



Dimensiones / Dimensões

920 x 460 mm

1235 x 200 mm





Pol. Ind. Molí del Racó, Nave 2
08770 - Sant Sadurní d'Anoia - Barcelona (Espanya)
Tel.: +34 93 891 31 79
info@licoiberica.com

www.licoiberica.com