



FLOOR & WALLS



FLOOR&WALLS

Una combinación perfecta entre suelo y pared

- ✓ Fabricación Suiza
- ✓ Diseños exclusivos y combinables en suelo y pared
- ✓ Soluciones 360 para cada proyecto
- ✓ Opción de ambientes 100% personalizados

*Uma combinação perfeita.
✓ Fabrico Suíça
✓ Designs exclusivos e combináveis para pavimentos e paredes
✓ Soluções 360° para cada projeto
✓ Opção para ambientes 100% personalizados*

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO SEGÚN EL TIPO DE CLIENTE

Tipo de cliente	Espacio habitual	Recomendación	Motivo de la recomendación
VIVIENDA RESIDENCIAL	Salones, cocinas, baños	Wall Hydro Print	Aporta diseño decorativo, variedad estética y posibilidad de acabados 3D sin disparar costes, ideal para personalizar el hogar
PROMOTORES INMOBILIARIOS	Viviendas de obra nueva	Wall Hydro + Hydro Fix	Solución económica, resistente y con diseños pétreos atemporales que facilitan la estandarización y el control de costes
HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS	Habitaciones, baños, zonas comunes	Wall Hydro Print	Permite crear identidad visual y ambientes diferenciales, con buena durabilidad y fácil mantenimiento
RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	Salas, barras, aseos	Wall Hydro Print (3D)	Alto impacto visual y experiencia sensorial, reforzando la imagen del local
TIENDAS Y ESPACIOS COMERCIALES	Locales de venta	Wall Hydro Print	Diseño llamativo y adaptable a la marca, ideal para atraer al cliente y destacar el producto
OFICINAS CORPORATIVAS	Recepciones, salas de reuniones	Wall Hydro + Hydro Fix	Imagen profesional, sobria y coherente con una inversión ajustada
CENTROS DE SALUD Y BIENESTAR	Clínicas, spas, gimnasios	Wall Hydro + Hydro Fix	Estética natural tipo piedra, fácil limpieza y alta resistencia con un coste optimizado
ARQUITECTOS E INTERIORISTAS	Proyectos a medida	Wall Hydro Puzzle + Fibrano Puzzle	Máxima libertad creativa, personalización total y combinación suelo-pared con pavimento 100% natural

- Wall Hydro + Hydro Fix:** Eficiencia, economía y estética pétrea atemporal.
- Wall Hydro Print:** Diseño, impacto visual y diferenciación.
- Wall Hydro Puzzle + Fibrano Puzzle:** Exclusividad, personalización total y naturalidad.



El certificado Ángel Azul (Blauer Engel) es una certificación alemana para productos y servicios respetuosos con el medio ambiente. Es una de las etiquetas con mayor prestigio a nivel mundial. Los productos identificados con este logotipo, representan unos criterios de reducción de impacto ambiental en su fabricación, las posibilidades de reciclado, embalaje, uso, seguridad y consumo de energía.

A certificação Blue Angel (Blauer Engel) é uma certificação alemã para produtos e serviços amigos do ambiente. É uma das marcas mais prestigiadas do mundo. Os produtos identificados com este logótipo representam critérios de redução do impacto ambiental no seu fabrico, possibilidades de reciclagem, embalagem, utilização, segurança e consumo energético.



FIBRANO es la alternativa natural, fabricado 100% a partir de materiales naturales , con núcleo HDF o HYDROWOOD y capa superior con impresión digital y barniz protector de alta resistencia con partículas de corindón.

FIBRANO é a alternativa natural, fabricada 100% com materiais naturais, com núcleo em HDF ou HYDROWOOD e camada superior com impressão digital e verniz protetor de alta resistência com partículas de coríndon.



FloorScore es el estándar de certificación de calidad del aire interior (IAQ) más reconocido para materiales de pisos de superficies duras, adhesivos y capas subyacentes. La mayoría de nosotros pasamos tanto como 90% de nuestras vidas en interiores, elegir pisos certificados por FloorScore significa que está eligiendo un estilo de vida saludable para su familia.

O FloorScore é o padrão de certificação de qualidade do ar interior (QAI) mais reconhecido para materiais de pavimentos de superfície dura, adesivos e contrapisos. A maioria de nós passa até 90% da sua vida em ambientes fechados. Escolher pavimentos certificados pela FloorScore significa que está a escolher um estilo de vida saudável para a sua família.



Declaración Ambiental de Producto (EPD) es un documento que comunica el impacto ambiental de un material durante su ciclo de vida, desde el proceso de extracción de materia prima, transporte a la planta de fabricación y proceso de manufactura del producto.

Declaração Ambiental de Produto (EPD) é um documento que comunica o impacto ambiental de um material durante o seu ciclo de vida, desde o processo de extração de matérias-primas, transporte até à fábrica e o processo de fabrico do produto.



Todos nuestros pavimentos y revestimientos están fabricados 100% libres de ftalatos, incluyendo el contenido reciclado.

Todos os nossos revestimentos de piso e parede são fabricados com 100% de ingredientes livres de ftalatos, incluindo conteúdo reciclado.



Hydro Fix y Fibrano Hydrowood destacan por su resistencia al desgaste y a la humedad. Combinados con los revestimientos de pared Wall Hydro, ofrecen una solución completa y duradera para interiores como baños, cocinas, comercios u hoteles.

Hydro Fix como o Fibrano Hydrowood são resistentes ao desgaste e à humidade. Em conjunto com os nossos revestimentos de parede Wall Hydro, formam uma solução completa, versátil e duradoura, ideal para projetos de interior como casas de banho, cozinhas, espaços comerciais ou hotéis.



Certifica que nuestros productos para suelos han cumplido con los requisitos del Reglamento para la comercialización de productos de construcción R305/2011 y las normas europeas armonizadas EN 14041 en términos de seguridad, protección del medio ambiente, salud y protección de los consumidores.

Certifica que os nossos produtos de pavimentos cumprem os requisitos do Regulamento para a comercialização de produtos de construção R305/2011 e as normas europeias harmonizadas EN 14041 em matéria de segurança, proteção ambiental, saúde e proteção do consumidor.



La etiqueta ambiental francesa, Émissions dans l'air intérieur® (Emisiones en el aire interior), clasifica los materiales de construcción y productos de mobiliario y decoración en una escala que establece unos valores límite de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, más conocidos como COV, en base a las normas ISO 16000.

O selo ambiental francês, Émissions dans l'air intérieur® (Emissões no ar interior), classifica os materiais de construção e os produtos de mobiliário e decoração numa escala que estabelece valores-limite para as emissões de compostos orgânicos voláteis, mais conhecidos por COV, com base nas normas ISO 16000.

Nuestro sistema clic de instalación destaca por su excelente calidad y facilidad de uso. Gracias a su diseño de precisión, cada pieza encaja de manera firme y segura, garantizando una superficie estable, uniforme y duradera. Este mecanismo permite una instalación rápida, limpia y sin necesidad de adhesivos, lo que reduce tiempos y mejora la eficiencia en cualquier proyecto.

O nosso sistema de encaixe click-lock destaca-se pela excelente qualidade e facilidade de utilização. Graças ao seu design preciso, cada peça encaixa de forma firme e segura, garantindo uma superfície estável, uniforme e durável. Este mecanismo permite uma instalação rápida, limpa e sem adesivo, reduzindo o tempo e aumentando a eficiência em qualquer projeto.

Pavimentos y revestimientos fabricados en Suiza con una producción totalmente autosuficiente de energía y cadenas de suministro flexibles de cercanía, ofreciendo productos de altísima calidad y continua innovación.

Pavimentos e revestimentos fabricados na Suíça com produção de energia totalmente autossuficiente e cadeias de fornecimento locais e flexíveis, oferecendo produtos da mais alta qualidade e inovação contínua.



PARED WALL HYDRO + SUELO HYDRO FIX

Diseño pétreo continuo en suelo y pared.
La solución más eficiente para proyectos que
buscan equilibrio.





2289-3 Concrete Loft Grey

WALL HYDRO + HYDRO FIX

La combinación perfecta entre suelo y pared



Wall Hydro es un sistema de revestimiento impermeable, concebido para una instalación rápida, precisa y eficiente.

Disponible en una cuidada selección de diseños contemporáneos, ofrece la posibilidad de combinarlo con una colección exclusiva de pavimentos Hydro Fix con acabado pétreo, permitiendo una continuidad visual y material entre paredes y suelos. Esta integración facilita la creación de espacios coherentes, elegantes y de fuerte identidad arquitectónica.

Wall Hydro é um sistema de revestimento impermeável concebido para uma instalação rápida, precisa e eficiente.

Disponível numa seleção criteriosa de designs contemporâneos, pode ser combinado com uma coleção exclusiva de pavimentos com efeito pedra Hydro Fix, permitindo a continuidade visual e material entre paredes e pavimentos. Esta integração facilita a criação de espaços coesos e elegantes com uma forte identidade arquitetónica.

23076-9 Monte Sasso



2289-3 Concrete Loft Grey



38598 Stone Lava



WALL HYDRO XXL / SMALL

4,5 mm ESPESOR	IGNÍFUGO CLASE C-s3 d0	100 % RESISTENTE AL AGUA	FÁCIL INSTALACIÓN Y LIMPIEZA	T&G MACHIMBRADO FORMATO XXL	SISTEMA CLICK T&G	CLIC T&G CLIC	10 años GARANTÍA COMERCIAL
-------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	---------------	----------------------------------

Modo instalación Wall Hydro Small

HYDRO FIX STONE

5,4 mm ESPESOR	18 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA	APT. PARA SUELO RADIANTE	14x11m = 150m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	10 años GARANTÍA COMERCIAL
-------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	---	----------------------------------



23076-3A Monte Sasso Creme

Continuidad pétrea:
diseño que envuelve cada espacio.

*Continuidade da pedra:
um design que envolve todos os espaços.*

WALL HYDRO + HYDRO FIX

La combinación perfecta entre suelo y pared



Wall Hydro + Hydro Fix es una solución integral que combina revestimiento de pared y pavimento a juego en diseños pétreos, pensada para proyectos que buscan una estética coherente, natural y atemporal con una inversión optimizada. Su fácil instalación, alta resistencia y mantenimiento sencillo la convierten en una opción ideal tanto para espacios residenciales como contract, ofreciendo continuidad visual entre suelo y pared sin renunciar a la durabilidad ni al diseño. Es la elección inteligente para quienes necesitan

Wall Hydro + Hydro Fix é uma solução completa que combina revestimentos de parede e de pavimento com um design de pedra, ideal para projetos que procuram uma estética coesa, natural e intemporal, com um investimento otimizado. A sua fácil instalação, elevada resistência e manutenção simples fazem dele a escolha ideal tanto para espaços residenciais como comerciais, oferecendo continuidade visual entre o pavimento e a parede sem comprometer a durabilidade ou o design. É a escolha inteligente para quem precisa de eficiência, fiabilidade e um acabamento irrepreensível em cada detalhe.

23076-3A Monte Sasso Creme



21047 Monte Sasso White



2214 White Uni*



*No disponible en pavimento Hydro Fix

WALL HYDRO XXL / SMALL

4,5mm ESPESOR	IGNÍFUGO CLASE C-s3 d0	100% RESISTENTE AL AGUA	FÁCIL INSTALACIÓN Y LIMPIEZA	T&G MACHIHEMBRO FORMATO XXL	SISTEMA CLICK T&G		10 años GARANTÍA COMERCIAL
------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	---	----------------------------------

Modo instalación Wall Hydro Small

HYDRO FIX STONE

5,4mm ESPESOR	18dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA	APT PARA SUELO RADIANTE	14x11m = 150m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	10 años GARANTÍA COMERCIAL
------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------	---	----------------------------------

PARED WALL HYDRO PRINT





W349 Marmor Sahara Brown

WALL HYDRO PRINT

Paredes que infunden personalidad



Wall Hydro Print abre un mundo de posibilidades creativas gracias a su amplia colección de diseños originales, concebidos para convertir las paredes en el principal elemento decorativo del espacio. La variedad de gráficas y estilos disponibles permite dar respuesta a proyectos muy diversos, aportando personalidad, identidad y un alto valor estético tanto en entornos residenciales como contract.

Disponible en formatos XXL y Small, Wall Hydro Print se adapta con facilidad a grandes superficies o a zonas más específicas sin perder fuerza visual. Además, la opción de acabado 3D añade volumen y profundidad a los diseños, generando superficies dinámicas y sorprendentes que no dejarán indiferente a nadie y elevan la experiencia del espacio a otro nivel.

A impressão hidrográfica de parede abre um mundo de possibilidades criativas graças à sua extensa coleção de designs originais, concebidos para transformar as paredes no ponto focal de qualquer espaço. A variedade de gráficos e estilos disponíveis permite a criação de diversos projetos, acrescentando personalidade, identidade e elevado valor estético a ambientes residenciais e comerciais.

Disponível nos formatos XXL e Pequeno, a impressão hidrográfica de parede adapta-se facilmente a grandes superfícies ou áreas mais específicas sem sacrificar o impacto visual. Além disso, a opção de acabamento 3D acrescenta volume e profundidade aos designs, criando superfícies dinâmicas e impactantes que impressionarão todos e elevarão a experiência do espaço a outro nível.

WALL HYDRO PRINT SMALL



450 mm

1280 mm

WALL HYDRO PRINT XXL



2600 mm

935 mm

WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

4,5mm ESPESOR	IGNÍFUGO CLASE C-s3 d0	100% RESISTENTE AL AGUA	FÁCIL INSTALACIÓN Y LIMPIEZA	T&G MACHHEBRADO FORMATO XXL	DIGITAL PRINTING	3D OPCIÓN DISPONIBLE	SISTEMA CLICK T&G	CLIC T&G CLIC T&G	10 años GARANTÍA COMERCIAL
------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	-------------------	----------------------------------

Modo instalación Wall Hydro Small



W343 Marmo Evora

WALL HYDRO XXL



2600 mm

935 mm

WALL HYDRO SMALL



450 mm

1280 mm



W 347 Marmor Concorde Grey

WALL HYDRO XXL



2600 mm

935 mm

WALL HYDRO SMALL



450 mm

1280 mm

WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

4,5mm ESPESOR, IGNÍGUGO CLASE C-s3 d0, 100% RESISTENTE AL AGUA, FÁCIL INSTALACIÓN Y LIMPIEZA, T&G MACHHEBRADO FORMATO XXL, DIGITAL PRINTING, 3D OPCIÓN DISPONIBLE, SISTEMA CLICK T&G, 10 años GARANTÍA COMERCIAL

Modo instalación Wall Hydro Small

WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

4,5mm ESPESOR, IGNÍGUGO CLASE C-s3 d0, 100% RESISTENTE AL AGUA, FÁCIL INSTALACIÓN Y LIMPIEZA, T&G MACHHEBRADO FORMATO XXL, DIGITAL PRINTING, 3D OPCIÓN DISPONIBLE, SISTEMA CLICK T&G, 10 años GARANTÍA COMERCIAL

Modo instalación Wall Hydro Small



W329 Terrazzo Veneziano

Paredes que hablan.
Espacios que se recuerdan.
Paredes que falam. Espaços que ficam na memória.

WALL HYDRO PRINT
Paredes que infunden personalidad



Wall Hydro Print es una herramienta creativa pensada para arquitectos e interioristas que buscan diferenciar sus proyectos a través del diseño y el detalle. Su amplia variedad de diseños originales, desarrollados mediante impresión digital de alta calidad, permite trabajar con total libertad conceptual, integrando las paredes como parte activa del lenguaje arquitectónico y decorativo del espacio.

Wall Hydro Print é uma ferramenta criativa desenvolvida para arquitetos e designers de interiores que desejam diferenciar os seus projetos através do design e dos detalhes. A sua ampla variedade de designs originais, desenvolvidos com impressão digital de alta qualidade, permite uma total liberdade conceptual, integrando as paredes como parte ativa da linguagem arquitetónica e decorativa do espaço.

WALL HYDRO PRINT XXL



2600 mm

935 mm

WALL HYDRO PRINT SMALL



450 mm

1280 mm


WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

4,5mm ESPESOR	IGNÍFUGO CLASE C-s3 d0	100% RESISTENTE AL AGUA	FÁCIL INSTALACIÓN Y LIMPIEZA	T&G MACHIHEBRADO FORMATO XXL	DIGITAL PRINTING	3D OPCIÓN DISPONIBLE	SISTEMA CLICK T&G	Modo instalación Wall Hydro Small	10 años GARANTÍA COMERCIAL
------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------------------



W355 Silk

WALL HYDRO XXL



2600 mm


935 mm

WALL HYDRO SMALL



450 mm

1280 mm



W304 Beton Iron Creme

WALL HYDRO XXL



2600 mm

935 mm

WALL HYDRO SMALL



450 mm

1280 mm

WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

Technical specifications for WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL, including thickness (4,5 mm), fire rating (C-s3 d0), water resistance (100%), ease of installation, T&G joint system, digital printing, 3D effect, and 10-year warranty.


WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

Technical specifications for WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL, including thickness (4,5 mm), fire rating (C-s3 d0), water resistance (100%), ease of installation, T&G joint system, digital printing, 3D effect, and 10-year warranty.



W372 Rigato Teak


WALL HYDRO XXL



2600 mm

935 mm

WALL HYDRO SMALL



450 mm

1280 mm



W371 Plaster Cotto

WALL HYDRO XXL



2600 mm

935 mm

WALL HYDRO SMALL



450 mm

1280 mm

WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

Technical specifications for Wall Hydro Print: 4,5mm thickness, Ignifugo Class C-s3 d0, 100% water resistant, Easy installation, T&G joint, Digital printing, 3D effect, Click system, 10 years warranty.

Modo instalación Wall Hydro Small

WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

Technical specifications for Wall Hydro Print: 4,5mm thickness, Ignifugo Class C-s3 d0, 100% water resistant, Easy installation, T&G joint, Digital printing, 3D effect, Click system, 10 years warranty.

Modo instalación Wall Hydro Small

W329 Terrazzo Veneziano

Superficies decorativas
100 % hidrófugas,
pensadas para
zonas húmedas.

*Superfícies decorativas 100% repelentes à
água, concebidas para zonas húmidas.*

WALL HYDRO PRINT
Paredes que infunden personalidad



WALL HYDRO PRINT XXL



WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

4,5mm ESPESOR	IGNÍFUGO CLASE C-s3 d0	100 % RESISTENTE AL AGUA	FÁCIL INSTALACIÓN Y LIMPIEZA	T&G MACHIEMBRADO	DIGITAL PRINTING	3D OPCIÓN DISPONIBLE	10 años GARANTÍA COMERCIAL
------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------------



W 226 ArcadiaLight

2600 mm

WALL HYDRO SMALL



450 mm

1280 mm

WALL HYDRO XXL



935 mm



W341 Plaster Cement

2600 mm

WALL HYDRO SMALL



450 mm

1280 mm

WALL HYDRO XXL



935 mm

WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

Technical specifications for WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL including thickness (4,5mm), fire rating (C-s3 d0), water resistance (100%), ease of installation, T&G system, digital printing, 3D effect, and 10-year warranty.

WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

Technical specifications for WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL including thickness (4,5mm), fire rating (C-s3 d0), water resistance (100%), ease of installation, T&G system, digital printing, 3D effect, and 10-year warranty.



W258 Old Brick

WALL HYDRO PRINT
Paredes que infunden personalidad



W258 Old Brick


WALL HYDRO SMALL



450 mm

1280 mm

WALL HYDRO XXL



2600 mm

935 mm

WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

4,5 mm ESPESOR	IGNÍFUGO CLASE C-s3 d0	100 % RESISTENTE AL AGUA	FÁCIL INSTALACIÓN Y LIMPIEZA	T&G MACHHEBRADO FORMATO XXL	DIGITAL PRINTING	3D OPCIÓN DISPONIBLE	SISTEMA CLICK T&G	Modo instalación Wall Hydro Small	10 años GARANTÍA COMERCIAL
-------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------------------

WALL HYDRO PRINT
La combinación perfecta entre suelo y pared



WALL HYDRO XXL



2600 mm

935 mm

WALL HYDRO SMALL



450 mm

1280 mm

WALL HYDRO PRINT
La combinación perfecta entre suelo y pared



WALL HYDRO XXL



2600 mm

935 mm

WALL HYDRO SMALL



450 mm

1280 mm

WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

Technical specifications for WALL HYDRO PRINT including thickness (4,5mm), fire rating (C-s3 d0), water resistance (100%), ease of installation, T&G joint system, digital printing, 3D effect, and 10-year warranty.

Modo instalación Wall Hydro Small

WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

Technical specifications for WALL HYDRO PRINT including thickness (4,5mm), fire rating (C-s3 d0), water resistance (100%), ease of installation, T&G joint system, digital printing, 3D effect, and 10-year warranty.

Modo instalación Wall Hydro Small



WALL HYDRO XXL



2600 mm

WALL HYDRO SMALL



450 mm

1280 mm

935 mm



WALL HYDRO XXL



2600 mm

WALL HYDRO SMALL



450 mm

1280 mm

935 mm

WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

Technical specifications for Wall Hydro Print: 4,5mm thickness, fire class C-s3 d0, 100% water resistant, easy installation, T&G joint, digital printing, 3D effect, click system, and 10-year warranty.

Modo instalación Wall Hydro Small

WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL


Technical specifications for Wall Hydro Print: 4,5mm thickness, fire class C-s3 d0, 100% water resistant, easy installation, T&G joint, digital printing, 3D effect, click system, and 10-year warranty.

Modo instalación Wall Hydro Small



W223 Valentia

WALL HYDRO XXL



2600 mm

935 mm

WALL HYDRO SMALL



450 mm

1280 mm



W273 Retro Concreto

WALL HYDRO XXL



2600 mm

935 mm

WALL HYDRO SMALL



450 mm

1280 mm

WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

Technical specifications for WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL, including thickness (4,5mm), fire rating (C-s3 d0), water resistance (100%), ease of installation, T&G joint system, digital printing, 3D effect, and 10-year warranty.

Modo instalación Wall Hydro Small

WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL

Technical specifications for WALL HYDRO PRINT XXL / SMALL, including thickness (4,5mm), fire rating (C-s3 d0), water resistance (100%), ease of installation, T&G joint system, digital printing, 3D effect, and 10-year warranty.

Modo instalación Wall Hydro Small



PARED WALL HYDRO PUZZLE XXL
SUELO FIBRANO PUZZLE



Cada estancia se convierte en un lienzo donde la creatividad puede materializarse con total libertad.
Cada quarto transforma-se numa tela onde a criatividade se pode materializar com total liberdade.

WALL HYDRO PUZZLE XXL + FIBRANO PUZZLE

Un lienzo en blanco en cada proyecto



WALL HYDRO DESIGN XXL

La combinación de Wall Hydro Puzzle + Fibrano Puzzle es la solución definitiva para crear espacios personalizados donde la pared y el suelo se integran en un diseño único, ofreciendo la posibilidad de desarrollar proyectos a medida, que reflejen identidad y visión creativa, sin limitaciones de color o estilo.

Su versatilidad estética garantiza durabilidad y calidad superior. Los materiales naturales Fibrano y las técnicas avanzadas de fabricación de Lico, permiten crear ambientes elegantes y resistentes, aptos para residencias, espacios comerciales y proyectos contract de alto nivel. Un concepto pensado para arquitectos, interioristas y diseñadores que buscan diferenciar sus proyectos, ofreciendo una experiencia sensorial completa donde la continuidad entre suelo y pared se convierte en protagonista.

A combinação do Wall Hydro Puzzle com o Fibrano Puzzle é a solução ideal para criar espaços personalizados onde as paredes e os pavimentos se integram harmoniosamente num único design. Oferece a possibilidade de desenvolver projetos à medida que refletem a identidade e a visão criativa, sem limitações de cor ou estilo.

A sua versatilidade estética garante durabilidade e qualidade superior. Os materiais naturais do Fibrano e as técnicas de fabrico avançadas da Lico permitem a criação de ambientes elegantes e resistentes, adequados para casas, espaços comerciais e projetos corporativos de alto padrão. Este conceito foi desenvolvido para arquitetos, designers de interiores e designers que procuram diferenciar os seus projetos, oferecendo uma experiência sensorial completa onde a continuidade entre pavimento e parede assume o protagonismo.

FIBRANO DESIGN



620 mm

915 mm

2600 mm



935 mm

FIBRANO PUZZLE

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	DIGITAL PRINTING	30x20m = 600 m ² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	10 años GARANTÍA COMERCIAL
-----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------	---	-----------------------------	----------------------------------

WALL HYDRO PUZZLE XXL

4,5 mm ESPESOR	IGNÍFUGO CLASE C-s3 d0	100% RESISTENTE AL AGUA	FÁCIL INSTALACIÓN Y LIMPIEZA	T&G MACHHEBRADO	DIGITAL PRINTING	10 años GARANTÍA COMERCIAL
-------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------	----------------------------------

Wall Hydro Puzzle: gran formato, máximo impacto

El revestimiento Wall Hydro Puzzle, con 4,5 mm de espesor y sistema machihembrado, destaca por su rápida instalación y precisión. Sus grandes dimensiones (2600 x 935 mm) reducen al mínimo las juntas, logrando un acabado limpio, elegante y visualmente continuo.

O revestimento de parede Hydro Puzzle, com a sua espessura de 4,5 mm e sistema de encaixe macho-fêmea, destaca-se pela sua instalação rápida e precisa. As suas grandes dimensões (2600 x 935 mm) minimizam as juntas, resultando num acabamento limpo, elegante e visualmente contínuo.

WALL HYDRO PUZZLE XXL + FIBRANO PUZZLE

Diseño continuo, personalización total y sostenibilidad natural

La combinación de Wall Hydro Puzzle y el pavimento 100% natural Fibrano personalizado abre un nuevo horizonte creativo para arquitectos e interioristas. Una solución integral que permite coordinar paredes y suelos bajo un mismo concepto estético, creando espacios únicos, envolventes y totalmente exclusivos.

Gracias a la tecnología Digital Printing y a su instalación en sistema puzzle, es posible desarrollar cualquier diseño con total libertad, logrando superficies continuas y una experiencia visual sin límites.

Design contínuo, personalização total e sustentabilidade natural.

A combinação do Wall Hydro Puzzle com o pavimento Fibrano 100% natural, feito à medida, abre um novo horizonte criativo para os arquitetos e designers de interiores. Esta solução abrangente permite a coordenação de paredes e pavimentos sob um único conceito estético, criando espaços únicos, envolventes e totalmente exclusivos.

Graças à tecnologia de Impressão Digital e ao seu sistema de instalação tipo puzzle, qualquer design pode ser desenvolvido com total liberdade, resultando em superfícies perfeitas e numa experiência visual ilimitada.

Una solución creativa para espacios sin barreras

Ambos productos son 100% hidrófugos, lo que los hace ideales para zonas húmedas como baños, cocinas o espacios wellness. La continuidad entre suelo y pared potencia la sensación de amplitud y refuerza la identidad del proyecto, aportando un alto valor arquitectónico y estético.

Uma solução criativa para espaços sem barreiras

Ambos os produtos são 100% impermeáveis, sendo ideais para zonas húmidas como casas de banho, cozinhas ou espaços de bem-estar. A transição perfeita entre pavimento e parede amplia a sensação de espaço e reforça a identidade do projeto, acrescentando um significativo valor arquitetónico e estético.

Pensado para

Arquitectos, interioristas y estudios de diseño que buscan personalización, continuidad estética y soluciones técnicas avanzadas en proyectos residenciales, hoteleros, comerciales y contract.

Concebido para arquitetos, designers de interiores e estúdios de design que procuram personalização, continuidade estética e soluções técnicas avançadas em projetos residenciais, hoteleiros, comerciais e corporativos.

Fibrano Puzzle: pavimento natural y sostenible

Fibrano es un pavimento 100% natural y sostenible, fabricado a partir de materiales reciclados como corcho, madera y grasas vegetales. Con un espesor de 9 mm y sistema de instalación clic, permite crear superficies de hasta 600 m² sin juntas de dilatación, eliminando barreras arquitectónicas y favoreciendo espacios fluidos y accesibles.

O fibrano é um revestimento de pavimento 100% natural e sustentável, feito de materiais reciclados como a cortiça, a madeira e as gorduras vegetais. Com 9 mm de espessura e sistema de encaixe click, permite a criação de superfícies até 600 m² sem juntas de dilatação, eliminando barreiras arquitetónicas e promovendo espaços fluidos e acessíveis.

Claves técnicas

- Hidrófugo: apto para zonas húmedas
Repelente à água: adequado para zonas húmidas
- Diseño personalizado en paredes y suelos
Design personalizado em paredes e pavimentos
- Materiales naturales y sostenibles
Materiais naturais e sustentáveis
- Instalación rápida y sin juntas visibles
Instalação rápida e sem complicações
- Alto valor estético y funcional
Elevado valor estético e funcional

REVESTIMIENTO
WALL HYDRO PVC SMALL



FICHA TÉCNICA



- 1. Protección de poliuretano
Proteção de poliuretano
- 2. Impresión digital resistente a la luz
Impressão digital resistente à luz
- 3. Tablero hidrófugo impermeable
Placa impermeável repelente de água

4,5 mm
ESPESOR

IGNÍFUGO CLASE
Cfl-s3 d0

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

SISTEMA CLICK

T&G
MACHIHEMBADO
EN TESTA

CLIC T&G CLIC

FÁCIL
INSTALACIÓN
Y LIMPIEZA

1280 x 460 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / Formato (altura x largura)	EN 427	1280 x 460 mm
Peso / Peso	EN 427	6,00 Kg/m²
Espesor total / Espessura total	EN 428	4,5 mm
Numero de piezas por caja / Número de peças por caixa	--	6
m² por caja / m² por caixa	--	3,533 m²
Peso por caja / Peso por caixa	--	21,20 Kg
Acabado del producto / Acabamento do produto	--	Decor
Sistema de instalación / Sistema de instalação	--	Conexión en click / Machihembrado en testa
Biselado / Biselado	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / Classificação de uso residencial	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / Classificação de uso comercial	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,10 %
Composición / Composição	--	Panel de PVC rígido resistente al agua
Reacción al fuego / Reação ao fogo	EN 13823:2012+A1:2016	Cfl-s3 d0
Huella residual / Pegada residual	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / Resistência térmica	EN 12524	ca. 0,04 m² K/W
Propiedad antiestática / Propriedade antiestática	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / Resistência à luz	ISO 105	> 6
Resistencia a productos químicos / Resistência química	EN 423	Buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / Resistência à água (inchaço)	EN 317	0 % (Waterproof)
Limpieza / Limpeza	EN 12956	Lavable / desinfectable
Emisiones / Emissões	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / Etiqueta de emissões	--	A+
Libre de Ftalatos / Livre de ftalatos	--	Si
País de origen / País de origem	--	Suiza

Garantía en uso residencial / Garantia para uso residencial	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / Garantia para uso comercial	Ver condiciones	10 años



REVESTIMIENTO
WALL HYDRO PVC XXL



FICHA TÉCNICA



- 1. Protección de poliuretano
Proteção de poliuretano
- 2. Impresión digital resistente a la luz
Impressão digital resistente à luz
- 3. Tablero hidrófugo impermeable
Placa impermeável repelente de água

4,5 mm
ESPESOR

IGNÍFUGO CLASE
Cfl-s3 d0

XL
PIEZA LARGA

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

SISTEMA CLICK

T&G
MACHIHEMBADO
EN TESTA

FÁCIL
INSTALACIÓN
Y LIMPIEZA

935 x 2600 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / Formato (altura x largura)	EN 427	935 x 2600 mm
Peso / Peso	EN 427	6,00 Kg/m²
Espesor total / Espessura total	EN 428	4,5 mm
Numero de piezas por caja / Número de peças por caixa	--	2
m² por caja / m² por caixa	--	4,862 m²
Peso por caja / Peso por caixa	--	31,16 Kg
Acabado del producto / Acabamento do produto	--	Decor
Sistema de instalación / Sistema de instalação	--	Machihembrado
Biselado / Biselado	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / Classificação de uso residencial	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / Classificação de uso comercial	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,10 %
Composición / Composição	--	Panel de PVC rígido resistente al agua
Reacción al fuego / Reação ao fogo	EN 13823:2012+A1:2016	Cfl-s3 d0
Huella residual / Pegada residual	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / Resistência térmica	EN 12524	ca. 0,04 m² K/W
Propiedad antiestática / Propriedade antiestática	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / Resistência à luz	ISO 105	> 6
Resistencia a productos químicos / Resistência química	EN 423	Buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / Resistência à água (inchaço)	EN 317	0 % (Waterproof)
Limpieza / Limpeza	EN 12956	Lavable / desinfectable
Emisiones / Emissões	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / Etiqueta de emissões	--	A+
Libre de Ftalatos / Livre de ftalatos	--	Si
País de origen / País de origem	--	Suiza

Garantía en uso residencial / Garantia para uso residencial	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / Garantia para uso comercial	Ver condiciones	10 años



REVESTIMIENTO
WALL HYDRO PRINT SMALL



FICHA TÉCNICA



- 1. Protección de poliuretano
Proteção de poliuretano
- 2. Impresión digital resistente a la luz
Impressão digital resistente à luz
- 3. Tablero hidrófugo impermeable
Placa impermeável repelente de água

4,5 mm
ESPESOR

IGNÍFUGO
CLASE
Cfl-s3 d0

DIGITAL PRINT

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

SISTEMA CLICK

T&G
MACHIHEMBADO
EN TESTA

CLIC T&G CLIC
T&G

FÁCIL
INSTALACIÓN
Y LIMPIEZA

1280 x 460 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / Formato (altura x largura)	EN 427	1280 x 460 mm
Peso / Peso	EN 427	6,00 Kg/m²
Espesor total / Espessura total	EN 428	4,5 mm
Numero de piezas por caja / Número de peças por caixa	--	6
m² por caja / m² por caixa	--	3,533 m²
Peso por caja / Peso por caixa	--	21,20 Kg
Acabado del producto / Acabamento do produto	--	Decor
Sistema de instalación / Sistema de instalação	--	Conexión en click / Machihembrado en testa
Biselado / Biselado	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / Classificação de uso residencial	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / Classificação de uso comercial	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,10 %
Composición / Composição	--	Panel de PVC rígido resistente al agua
Reacción al fuego / Reação ao fogo	EN 13823:2012+A1:2016	Cfl-s3 d0
Huella residual / Pegada residual	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / Resistência térmica	EN 12524	ca. 0,04 m² K/W
Propiedad antiestática / Propriedade antiestática	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / Resistência à luz	ISO 105	> 7
Resistencia a productos químicos / Resistência química	EN 423	Buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / Resistência à água (inchaço)	EN 317	0 % (Waterproof)
Limpieza / Limpeza	EN 12956	Lavable / desinfectable
Emisiones / Emissões	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / Etiqueta de emissões	--	A+
Libre de Ftalatos / Livre de ftalatos	--	Si
País de origen / País de origem	--	Suiza

Garantía en uso residencial / Garantia para uso residencial	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / Garantia para uso comercial	Ver condiciones	10 años



REVESTIMIENTO
WALL HYDRO PRINT / PUZZLE XXL



FICHA TÉCNICA



- 1. Protección de poliuretano
Proteção de poliuretano
- 2. Impresión digital resistente a la luz
Impressão digital resistente à luz
- 3. Tablero hidrófugo impermeable
Placa impermeável repelente de água

4,5 mm
ESPESOR

DIGITAL PRINT

IGNÍFUGO
CLASE
Cfl-s3 d0

XL
PIEZA LARGA

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

SISTEMA CLICK

T&G
MACHIHEMBADO
EN TESTA

FÁCIL
INSTALACIÓN
Y LIMPIEZA

935 x 2600 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / Formato (altura x largura)	EN 427	935 x 2600 mm
Peso / Peso	EN 427	6,00 Kg/m²
Espesor total / Espessura total	EN 428	4,5 mm
Numero de piezas por caja / Número de peças por caixa	--	2
m² por caja / m² por caixa	--	4,862 m²
Peso por caja / Peso por caixa	--	31,16 Kg
Acabado del producto / Acabamento do produto	--	Decor
Sistema de instalación / Sistema de instalação	--	Machihembrado
Biselado / Biselado	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / Classificação de uso residencial	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / Classificação de uso comercial	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,10 %
Composición / Composição	--	Panel de PVC rígido resistente al agua
Reacción al fuego / Reação ao fogo	EN 13823:2012+A1:2016	Cfl-s3 d0
Huella residual / Pegada residual	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / Resistência térmica	EN 12524	ca. 0,04 m² K/W
Propiedad antiestática / Propriedade antiestática	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / Resistência à luz	ISO 105	> 7
Resistencia a productos químicos / Resistência química	EN 423	Buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / Resistência à água (inchaço)	EN 317	0 % (Waterproof)
Limpieza / Limpeza	EN 12956	Lavable / desinfectable
Emisiones / Emissões	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / Etiqueta de emissões	--	A+
Libre de Ftalatos / Livre de ftalatos	--	Si
País de origen / País de origem	--	Suiza

Garantía en uso residencial / Garantia para uso residencial	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / Garantia para uso comercial	Ver condiciones	10 años



VINYL
HYDRO FIX STONE



FICHA TÉCNICA



- 1. Protección de poliuretano / *Proteção de poliuretano*
- 2. Capa de desgaste 0,55 / *Camada de desgaste 0,55*
- 3. Capa decorativa / *Camada decorativa*
- 4. Respaldo elástico / *Encosto elástico*
- 5. Panel con nucleo hidro impermeable / *Painel com núcleo hidro impermeável*
- 6. Base acústica impermeable / *Base acústica impermeável*

5,4mm ESPESOR	16dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA	14x11m = 150m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	APTO PARA SUELO RADIANTE	620x450mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------	---	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

DIMENSIONES	TEST	STONE
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	620 x 450 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	6,7 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	5,4 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	7
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	1,953 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	18,16 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Stone
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en clic
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33 (Clase 32 en acabado supermate)
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,05 % (14 x 11 m = 150 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 18 dB (16 dB en acabado supermate y stone)
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,05 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	0 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD (Environmental Product Declaration)	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza

Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años



FIBRANO
PUZZLE HYDROWOOD



FICHA TÉCNICA



- 1. Protección Hot Coating / *Proteção Hot Coating*
Opcional: Clase 34 / AC6 (HOTCOATING PLUS)
- 2. Impresión digital / *Impressão digital*
- 3. Capa natural FIBRANO / *Camada natural FIBRANO*
COMPOSICIÓN: Fibras de madera, corcho, grasas vegetales, fibras naturales y caucho natural
- 4. Capa con núcleo hidro impermeable HYDROWOOD
Camada de núcleo hidro impermeável HYDROWOOD
- 5. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*

9mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA	DIGITAL PRINT	30x20m = 600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	APTO PARA SUELO RADIANTE	915 x 620 mm DIMENSIONES DE LA PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------	---------------	---	-----------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / *Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR*

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	915 x 620 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	8,2 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	9 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	4
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	2,269 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	18,61 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Stone
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en click
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,05 % (30 x 20 m = 600 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 17 dB
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,15 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,09 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 7
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	< 1 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Resistencia a la abrasión / <i>Resistência à abrasão</i>	EN 14354 / EN 13329	AC5 / Clase 33 (Opcion HotCoating Plus AC6 / Clase 34)
Resistencia a microarañazos / <i>Resistência a micro-riscos</i>	EN 16094	MSR-B1
Desplazamiento patas muebles / <i>Mover pernas de móveis</i>	EN 424	Sin daños visibles / Nenhum dano visível
Efecto de manchas / <i>Efeito pontual</i>	EN 438-2:2016	Level 4-5
Resistencia al impacto / <i>Resistência ao impacto</i>	EN 438-2 / EN 13329	Clase 34 - 1,8 m de altura de caída / Bola grande
Resistencia al desplazamiento / <i>Resistência ao deslocamento</i>	EN 13398 2002-11	0,45 = DS
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD / Floorscore / Blue Angel	--	Si / Si / Si
Second Life	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza

Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años



TARIFA DE PRECIOS NETO

REVESTIMIENTOS DE PARED

COLECCIÓN	DISEÑOS	DIMENSIONES (mm)	PZ/CAJA	M²/CAJA	KG/CAJA	CJ/PALET	KG/PALET	PRECIO NETO
WALL HYDRO SMALL	6	1280 x 450 x 4,5	6	3,456	20,74	30	652	44,60 €/m²
WALL HYDRO XXL	6	2600 x 435 x 4,5	1	2,43	14,59	20	322	46,60 €/m²
WALL HYDRO PRINT SMALL	17	1280 x 450 x 4,5	6	3,456	20,74	30	652	52,60 €/m²
WALL HYDRO PRINT SMALL 3D	17	1280 x 450 x 4,5	6	3,456	20,74	30	652	63,00 €/m²
WALL HYDRO PRINT XXL	18	2600 x 435 x 4,5	1	2,43	14,59	20	322	54,60 €/m²
WALL HYDRO PRINT XXL 3D	18	2600 x 435 x 4,5	1	2,43	14,59	20	322	65,00 €/m²
WALL HYDRO PUZZLE	--	2600 x 435 x 4,5	1	2,43	14,59	20	322	65,00 €/m²

PAVIMENTOS

COLECCIÓN	DISEÑOS	DIMENSIONES (mm)	PZ/CAJA	M²/CAJA	KG/CAJA	CJ/PALET	KG/PALET	PRECIO NETO
HYDRO FIX STONE	5	620 x 450 x 5,4	7	1,953	13,09	60	815	29,14 €/m²
FIBRANO PUZZLE HYDROWOOD	--	915 x 620 x 9	4	2,269	18,61	48	923	66,37 €/m²

2214 White Uni



Pol. Ind. Molí del Racó, Nave 2
08770 - Sant Sadurn d'Anoia
Barcelona (España)



Pol. Ind. de Egües, Calle Z - Parcela 21
31486 Egües
Navarra (España)